

INNOVANT



DESTIGMATISANT



PERFORMANT



vibby OAK.



vitalbase

IoT FOR A SAFER LIFE



Vibby OAK

Plus d'autonomie et de liberté pour les personnes dépendantes !



INNOVANT



DESTIGMATISANT



PERFORMANT

DISPONIBLE AUPRÈS DE TOUS LES OPÉRATEURS DE TÉLÉASSISTANCE

et référencé par les plus grands constructeurs mondiaux

LA CHUTE, FACTEUR CLÉ DU MANQUE D'AUTONOMIE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES.

LA CHUTE EN EUROPE :

- › La première cause d'accident mortel chez les plus de 65 ans.
- › 12 000 décès par an.
- › 35 Millions de personnes ont plus de 75 ans.
- › Après 75 ans, le risque de chuter est de 50%.
- › Plus de 700 000 admissions aux urgences.
- › 1 heure sans intervention engendre des complications graves et souvent irréversibles.

Le VIBBY OAK est LA réponse efficace pour rester à son domicile en toute SÉCURITÉ.

NOTRE SOLUTION :

Vibby est une gamme d'objets connectés et de solutions intelligentes pour la protection des personnes.

Le Vibby OAK est le 1^{er} bracelet de détection automatique de chute du marché qui favorise l'autonomie au domicile et la sécurité en établissement de santé.

Leader Européen avec plus de 300 000 personnes protégées.

Avec ses nouvelles fonctions, le Vibby OAK est la nouvelle génération de déclencheur, remplaçant les boutons poussoirs classiques.

La personne retrouve sa liberté de mouvement et son entourage proche gagne en sérénité.

LES PLUS :

- › Fonctions "détection de chute" et "bouton appel d'urgence".
- › Amélioration de la pertinence de la reprise d'activité.
- › Un nouveau design destigmatisant.
- › Utilisable au poignet, en pendentif et à la taille.
- › Une fiabilité renforcée et inégalée à ce jour. (*Épilepsie, parkinson*)
- › Simple à installer et compatible avec la plupart des systèmes du marché.
- › Intégration du bluetooth pour un paramétrage plus facile.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Design

Résistance à l'immersion (norme IP67)
 Résistance aux chocs
 Longueur : 37mm
 Largeur : 33mm
 Épaisseur : 12,7mm
 Poids : 35g
 Plastique hypo-allergénique

Radio Bluetooth™

Alarme sociale, compatible classe 1 et classe 2 longue portée.
 Compatible AM, FM, 868 MHz, ISM
 Émetteur/Récepteur ASK, FSK, GSKF

Compatible Bluetooth V4.1
 EN 300 440 Class 2 (Europe) possibilité ETSI EN 300 328

Batterie

Pile : CR2477 lithium
 Autonomie : jusqu'à 2 ans
 Pile changeable

Fonctions

Alarme manuelle
 En appuyant sur le bouton. Chaque appui bouton est confirmé par une vibration et la led s'allume.

Alarme automatique
 En cas de détection automatique de chute, si le porteur ne se relève pas, dans les 20 secondes, Vibby OAK se met à vibrer et la led clignote pendant 20 secondes supplémentaires avant d'envoyer l'alarme.

Un capteur capacitif permet d'annuler l'envoi d'une éventuelle fausse alarme en recouvrant complètement le produit avec la main pendant 2 secondes. Quand le Vibby OAK arrête de vibrer, le porteur doit retirer la main.

Bluetooth™
 Une application mobile permet :
 - La configuration des protocoles radio
 - Le diagnostic technique (pile faible)
 - La remontée d'informations techniques



> L'AVENIR DE VITALBASE

- > Analyse comportementale.
- > Lier le **Vibby OAK** à des **capteurs complémentaires** pour la surveillance de vie.
- > Sécuriser des personnes atteintes de **maladies chroniques** (*détection des crises d'épilepsie, cancer, ...*).
- > Assurer la continuité de service à l'extérieur du domicile.



vitalbase

DIVISION OF TELECOM DESIGN
Zone Actipolis II
2 bis Rue Nully de Harcourt
33610 CANEJAN



@vitalbasefrance



contact@vitalbase.fr



Tél : +33 (0)5 57 35 63 70



www.vitalbase.fr



ASIPAG
Syndicat National
de la Silver Economie



ACTEUR DE LA
SILVER ECO
FILIERE INDUSTRIELLE SOUTENUE
PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

TIC SONTÉ
CLUSTER OQUITOIN